

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области

_____ **Н.Б. Косилова**

27 сентября 2024 года

ПРОТОКОЛ
заседания коллегии управления
по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области

г. Белгород

27 сентября 2024 года № 20

Всего членов коллегии - 8 чел.
Присутствовали - 8 чел.

Председатель коллегии: - Косилова Н.Б.

Члены коллегии:

- Буханцова С.В.
- Лобач О.В.
- Бурдакова Т.Е.
- Моисеенко А.А.
- Попыловская Ю.Н.
- Шаповалова М.В.
- Чуева Е.В. (с правом совещательного голоса)

Кворум имеется

На заседании присутствовал представитель:

Повестка дня:

1. Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Квадра» в лице филиала АО «Квадра» - «Белгородская генерация» объекта ООО Специализированный застройщик «Основа» - «Многоквартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом № 26 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. V очередь строительства» и «Многоквартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом № 27 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. V очередь строительства» при отсутствии технической возможности подключения.

Докладывает: Буханцова С.В. – начальник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

Слушали 1. Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Квадра» в лице филиала АО «Квадра» - «Белгородская генерация» объекта ООО Специализированный застройщик «Основа» - «Многokвартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом № 26 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. V очередь строительства» и «Многokвартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом № 27 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. V очередь строительства» при отсутствии технической возможности подключения.

Докладывает: Буханцова С.В. – начальник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

К рассмотрению предлагается установление платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Квадра» в лице филиала АО «Квадра» - «Белгородская генерация» (далее – Общество) объекта ООО Специализированный застройщик «Основа» - «Многokвартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом № 26 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. V очередь строительства» и «Многokвартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом № 27 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. V очередь строительства» (далее – Объект), при отсутствии технической возможности подключения (далее – плата за подключение).

Регулирование платы за подключение к системе теплоснабжения проводилось в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э (далее – Методические указания).

Плата за подключение устанавливается методом экономически обоснованных расходов (затрат).

Плата за подключение Объекта к системе теплоснабжения Общества устанавливается в индивидуальном порядке ввиду отсутствия технической возможности подключения, обусловленной отсутствием резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя при подключении Объекта. Для обеспечения технической возможности подключения необходимо выполнить реконструкцию существующего участка тепловой сети протяженностью 49 м в двухтрубном

исчислении с увеличением диаметра трубопроводов с 2d 273 мм на 2d 426 мм.

Расчет платы за подключение осуществлялся на основании плановых затрат по подключению Объекта, заказчик ООО СЗ «Основа».

Подключаемая тепловая нагрузка Объекта согласно заявке на подключение к системе теплоснабжения от 24.07.2023 б/н ООО СЗ «Основа» составляет **0,93442 Гкал/ч**, в т.ч.:

- отопление – 0,53922 Гкал/ч;
- горячее водоснабжение – 0,3952 Гкал/ч.

Сумма расходов по подключению Объекта к системе теплоснабжения заявлена Обществом в размере **23 083,18 тыс. рублей** без учета НДС и сформирована исходя из:

1. Расходов на проведение мероприятий по подключению Объекта заявителя – 183,53 тыс. рублей, в том числе включающих расходы по техническому надзору и пуско-наладочным работам в составе статей затрат:

- оплата труда – 138,26 тыс. рублей;
- отчисления на социальные нужды – 41,75 тыс. рублей;
- прочие расходы – 3,52 тыс. рублей, в том числе ГСМ – 3,40 тыс. рублей, транспортный налог – 0,06 тыс. рублей и обязательное страхование транспортных средств – 0,06 тыс. рублей.

2. Расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения Объекта заявителя – 18 283,02 тыс. рублей, предусматривающих следующие мероприятия:

- реконструкцию участка тепловой сети от точки врезки в ТМ-8 до ТК-1/НЖ с увеличением диаметра трубопровода с 2d 273 мм на 2d 426 мм, протяженностью 49 м в двухтрубном исчислении;
- врезку трубопроводов тепловой сети к подключаемым жилым домам (поз.26 и поз.27) выполнить в УТ-9;
- реконструкцию камер УТ-9, УТ-10, УТ-11;
- реконструкцию участка сети от УТ-9 до точки А диаметром 89 мм (диаметр не меняется) протяженностью 17 м в двухтрубном исчислении;
- строительство участка тепловой сети от тепловой камеры УТ-9 до УТ-11 диаметром 2d 108 мм общей протяженностью 151 м (в двухтрубном исчислении);
- строительство участка тепловой сети от УТ-11 до ИТП жилого дома 27-й строительной позиции диаметром 2d 89 мм, протяженностью 21,5 м в двухтрубном исчислении;
- строительство участка тепловой сети от УТ-11 до ИТП жилого дома 26-й строительной позиции диаметром 2d 89 мм, протяженностью 40 м в двухтрубном исчислении.

3. Налога на прибыль – 4 616,64 тыс. рублей.

На основании экспертной оценки представленных на регулирование материалов предлагается:

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению Объекта заявителя предлагается принять в сумме 113,12 тыс. рублей, в том числе по статьям затрат:

- оплата труда – **84,77 тыс. рублей.**

Обществом представлен расчет расходов на оплату труда специалистов, осуществляющих мероприятия по подключению, и обоснование количества специалистов, производящих технический надзор и пусконаладочные работы при подключении Объекта:

- по услугам технического надзора общей продолжительностью 210 часов в расчете на 4-х специалистов и 1-го водителя, на сумму 71,34 тыс. рублей и необходимости 20 выездов на Объект;

- по пусконаладочным работам общей продолжительностью 165 часов в расчете на 6-х специалистов и 1-го водителя, на сумму 66,92 тыс. рублей и необходимости 10 выездов на Объект.

На основании экспертной оценки производительности выполняемых работ в расчет фонда оплаты труда предлагается принять численность и затраты рабочего времени по осуществлению мероприятий технического надзора и наладочных мероприятий согласно таблице:

№ п/п	Наименование должности	Предложение Общества	Предложение эксперта
		Затрачено часов	Затрачено часов
1	2	3	4
Технический надзор			
1	Начальник отделения по обслуживанию тепловых сетей	30	12
2	Заместитель начальника отделения по обслуживанию тепловых сетей	30	12
3	Начальник сектора технадзора	30	14
4	Инженер 1 категории	60	44
5	Водитель автомобиля	60	30
Пуско-наладочные работы			
1	Начальник отделения по обслуживанию тепловых сетей	30	24
2	Мастер	30	24
3	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	30	24
4	Начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей	15	12
5	Главный специалист отдела по эксплуатации тепловых сетей	15	7
6	Начальник отдела контроля договорных условий	15	8
7	Водитель автомобиля	30	24

Формирование фонда оплаты труда специалистов, осуществляющих технический надзор и пуско-наладочные работы при подключении Объекта к системе теплоснабжения, производится исходя из средней часовой оплаты труда специалистов Общества и временных затрат на выполнение принятых мероприятий по подключению.

Средняя часовая оплата труда специалистов рассчитывается исходя из должностного оклада, надбавок к нему и ежемесячной премии за основные результаты производственной и финансово-экономической деятельности филиала, не превышающей 40% от должностного оклада, согласно представленной Обществом выписке из штатного расписания. Результаты расчета приведены в таблице:

	№ п/п	Показатели	Заявлено Обществом					Предложение эксперта УРЦТ						
			Тарифная ставка, тыс. руб.	Доплаты согласно штатного расписания, тыс. руб.	Премия, тыс. руб.	Всего з.п., тыс. руб.	затрачено часов	Затраты, тыс. руб.	Тарифная ставка, тыс. руб.	Доплаты согласно штатного расписания, тыс.	Премия, тыс. руб.	Всего з.п., тыс. руб.	затрачено часов	Затраты, тыс. руб.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Фонд заработной платы специалистов производимых технический надзор при подключении Объекта													
«Многоквартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом №26 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. В очередь строительства» и «Многоквартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом №27 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. В очередь строительства»	1	Начальник отделения по обслуживанию тепловых	41,00	23,50	16,40	80,90	30	14,78	41,00	23,50	16,40	80,90	12	5,93
	2	Заместитель начальника отделения по обслуживанию тепловых сетей	41,00	13,68	16,40	71,08	30	12,99	41,00	13,68	16,40	71,08	12	5,21
	3	Начальник сектора	41,00	27,34	0,00	68,34	30	12,49	41,00	27,34	0,00	68,34	14	5,84
	4	Инженер I категории	28,50	17,46	0,00	45,96	60	16,80	28,50	17,46	0,00	45,96	44	12,35
	5	Водитель автомобиля	18,70	12,90	7,48	39,08	60	14,28	18,70	12,83	7,48	39,01	30	7,15
	Фонд заработной платы специалистов производимых пуско - наладочные работы при подключении Объекта													
	1	Начальник отделения по обслуживанию тепловых	41,00	23,50	16,40	80,90	30	14,78	41,00	23,50	16,40	80,90	24	11,83
	2	Мастер	30,50	14,38	12,20	57,08	30	10,43	30,50	14,38	12,20	57,08	24	8,35
	3	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	21,60	14,33	8,64	44,57	30	8,14	21,60	14,33	8,64	44,57	24	6,52
	4	Начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей	55,30	40,47	0,00	95,77	15	8,75	55,30	40,47	0,00	95,77	12	7,00
	5	Главный специалист отдела по эксплуатации тепловых	45,90	41,72	0,00	87,62	15	8,01	45,90	41,72	0,00	87,62	7	3,74
	6	Начальник отдела контроля договорных условий	55,30	50,40	0,00	105,70	15	9,66	55,30	50,40	0,00	105,70	8	5,15
	7	Водитель автомобиля	18,70	12,90	7,48	39,08	30	7,14	18,70	12,90	7,48	39,08	24	5,71
		Итого	438,50	292,59	85,00	816,09		138,26	438,50	292,52	85,00	816,02		84,77

Таким образом, затраты на оплату труда предлагается принять в размере **84,77 тыс. рублей.**

- сумма отчислений на страховые взносы откорректирована с учетом изменения затрат на заработную плату и составляет **25,60 тыс. рублей** (размер страховых взносов 30,2%);

- прочие расходы предлагается принять в размере **2,76 тыс. рублей.** Из них:

➤ затраты на ГСМ – **2,69 тыс. рублей:**

Стоимость одной поездки принимается в размере 112,04 рубля.

Для расчета стоимости одной поездки использовалась среднегодовая норма расхода топлива, рассчитанная исходя из утвержденных приказом Общества от 11.04.2022 № 73 «О нормах расхода топлива и смазочных материалов» летней и зимней норм расхода ГСМ для автомобиля УАЗ 31519 (С 001 ОЕ) в размере 18,66 л/100 км.

Стоимость одной поездки определяется как произведение средней нормы расхода топлива на 100 км, расстояния поездки до объекта подключения и обратно 14,6 км и цены топлива (АИ – 92) 41,13 руб./л (цена, заявленная Обществом). Цена топлива АИ-92 в размере 41,13 руб./л не превышает фактическую цену за январь-апрель 2024 года согласно представленным Обществом счетам-фактурам на поставку ГСМ за январь-апрель 2024 года.

Стоимость одной поездки = $18,66/100 * 14,6 * 41,13 = 112,04$ руб.

Исходя из количества необходимых выездов на объекты подключения (24 поездки: по услугам технического надзора – 20 выездов, по наладочным работам – 4 выезда) определяется стоимость ГСМ: $0,11204 * 24 = 2,69$ тыс. руб.

➤ затраты на обязательное страхование транспортных средств - **0,034** тыс. рублей.

При расчете стоимости страхования на 2024 год принимается годовая величина ОСАГО на 2024 год по данному автотранспортному средству в размерах, определяемых на основании договора от 14.12.2023 № 935/5249-Д «Об организации обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», заключенного с СПАО «Ингосстрах».

Гос. знак	Марка, модель	Категория ТС	Тип ТС	Ко	КБМ	Км	Кт	Страховая премия за год (тыс. руб.)
С 001 ОЕ	УАЗ 31519	В	Легковой	1,97	0,54	1,1	1,24	1,23627

Исходя из величины ОСАГО сумма страхования распределяется на затраты по подключению пропорционально затраченному времени на мероприятия по подключению:

Наименование мероприятий	Премия по ОСАГО за год (тыс. руб.)	Кол-во рабочих часов в год*	Затрачено часов на мероприятия	Затраты на обязательное страхование, тыс. руб.
услуги по техническому надзору	1,23627	1971	30	0,019
пуско-наладочные работы	1,23627	1971	24	0,015
Итого:			84	0,034

*- количество рабочих часов в год для Белгородской области в 2024 году

➤ транспортный налог по автомобилю УАЗ 31519 (С001ОЕ), используемого для поездок для подключения Объекта, предлагается принять в размере **0,035** тыс. рублей.

Экспертом проведен расчет транспортного налога исходя из принятого количества часов на работы по техническому надзору и пуско-наладке:

Наименование ОС	Кол-во л.с.	Ставка налога	Транспортный налог в месяц, тыс. руб.	Количество рабочих часов в месяц*	Кол-во часов на пуско-наладочные работы	Кол-во часов на тех надзор	Сумма транспортного налога, тыс. руб. (без НДС)
Автомобиль УАЗ 31519 (С001ОЕ)	84	15	0,10500	164,25	24	30	0,035

*- количество рабочих часов в месяц для Белгородской области в 2024 году

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению Объекта заявителя составили:

$$\text{Расходы}_{\text{мер.по подкл-ю}} = 84,77 + 25,60 + 2,76 = \mathbf{113,12} \text{ тыс. рублей.}$$

2. Сумму расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объекта

заявителя предлагается принять на заявленном уровне в сумме **18 283,02** тыс. рублей.

По распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 года № 3268-р утверждена стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, согласно которой предусмотрен переход на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства с использованием текущих цен строительных ресурсов из федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) и индексов к группам однородных строительных ресурсов.

Общество при определении сметной стоимости работ применяет ресурсно-индексный метод.

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2022 года № 1133/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов» с 25 февраля 2023 года утверждены сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, а также сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов.

В ФГИС ЦС размещена информация о сметных ценах строительных ресурсов и об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов для Белгородской области.

Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения объекта заявителя произведен Общества по локальным сметным расчетам, составленным на основании сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, опубликованных на сайте Минстроя РФ <https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices> (согласно слит-форме индексов и сметных цен для ценовой зоны Белгородская область на 2 квартал 2024 года. Индексы изменения сметной стоимости строительства утверждены Письмами Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09, от 31.05.2024 № 30782-ИФ/09). По материалам, отсутствующим в сплит-форме, сметные цены определены на основании конъюнктурного анализа, подтвержденного коммерческими предложениями поставщиков (п.13. Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421-пр).

Согласно представленным локальным сметным расчетам стоимость мероприятий по строительству (реконструкции) тепловых сетей составляет **18 283,02 тыс. руб.** без НДС.

Экспертом проведена проверка соответствия расчета на не превышение укрупненных нормативов цены строительства, по итогам которой выявлено следующее.

Стоимость создания (реконструкции) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения Объекта заявителя согласно укрупненным нормативам цены строительства (далее - НЦС) с применением поправочных коэффициентов, необходимых для учета региональных особенностей, составляет 18 754,22 тыс. руб. Таким образом, заявленная величина

расходов на создание (реконструкцию) тепловой сети от существующей тепловой сети до точки подключения Объекта заявителя не превышает стоимости, определенной по НДС, что соответствует требованиям пункта 172 Методических указаний.

3. В соответствии с п. 170 Методических указаний налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается исходя из плановых на очередной период регулирования расходов на уплату налога на прибыль, относимых на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемого Объекта, определяемых в соответствии с налоговым законодательством.

Таким образом, налог на прибыль предлагается принять в размере **4 599,03** тыс. рублей $((113,12 + 18283,02) / 0,8 * 0,2 = 4599,03$, где 113,12 тыс. рублей – сумма расходов на проведение мероприятий по подключению Объекта, 18283,02 тыс. рублей – сумма расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей).

На основании проведенного анализа обосновывающих материалов к утверждению предлагается принять размер платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения АО «Квадра» в лице филиала АО «Квадра» - «Белгородская генерация» объекта ООО Специализированный застройщик «Основа» - «Многokвартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом № 26 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. V очередь строительства» и «Многokвартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом № 27 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. V очередь строительства» с подключаемой тепловой нагрузкой 0,93442 Гкал/ч в размере **22 995,17** тыс. рублей без учета НДС.

Расчет стоимости подключения (технологического присоединения)

№ п/п	Показатели	технические параметры	Предложение АО «КВАДРА»		Предложение эксперта		отклонение
			тыс.руб.	тыс.руб./Гкал/час	тыс.руб.	тыс.руб./Гкал/час	тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,93442					
1	Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности		23 083,18	24 703,22	22 995,17	24 609,03	-88,01
1.1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению Объекта заявителя, всего:		183,53	196,41	113,12	121,06	-70,41
	оплата труда		138,26		84,77		-53,49
	отчисления на социальные нужды		41,75		25,60		-16,16
	прочие расходы		3,52		2,76		-0,76
1.2.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей		18 283,02	19 566,16	18 283,02	19 566,16	0,00

№ п/п	Показатели	технические параметры	Предложение АО «КВАДРА»		Предложение эксперта		отклонение
			тыс.руб.	тыс.руб./ Гкал/час	тыс.руб.	тыс.руб./ Гкал/час	тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	- строительство тепловых сетей к МКД № 26, № 27		9 382,37		9 382,37		0,00
	-реконструкция тепловой сети от камеры ТМ-8 до ТК-1/НЖ, от УТ9 до УТ11 мкр. "Новая жизнь", Юго-Западного района, г. Белгород		8 900,64		8 900,64		0,00
1.3.	Налог на прибыль		4 616,64	4 940,64	4 599,03	4 921,81	-17,60

Решили 1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 30 ноября 2021 года № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об управлении по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 20 декабря 2021 года № 627-пп, на основании заявления АО «Квадра» в лице филиала АО «Квадра» - «Белгородская генерация», экспертной оценки представленных материалов:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Квадра» в лице филиала АО «Квадра» - «Белгородская генерация» объекта ООО Специализированный застройщик «Основа» - «Многokвартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом № 26 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. V очередь строительства» и «Многokвартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом № 27 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. V очередь строительства» при отсутствии технической возможности подключения с подключаемой тепловой нагрузкой 0,93442 Гкал/ч в размере 22 995,17 тыс. рублей (без учета НДС).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Голосовали: Форма голосования - открытая. «За» установление платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения АО «Квадра» в лице филиала АО «Квадра» - «Белгородская генерация» объекта ООО Специализированный застройщик «Основа» - «Многokвартирный пятиэтажный двухсекционный жилой дом № 26 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. V очередь строительства» и «Многokвартирный пятиэтажный двухсекционный

жилой дом № 27 VIII-й квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород. V очередь строительства» при отсутствии технической возможности подключения с подключаемой тепловой нагрузкой 0,93442 Гкал/ч в размере 22 995,17 тыс. рублей (без учета НДС), голосовали 7 членов коллегии; «Против» - 0 членов коллегии.
Решение принято.

Протокол вела: начальник отдела правового и организационного обеспечения Шапавалова М.В. _____

Члены коллегии управления:

Буханцова С.В. _____

Бурдакова Т.Е. _____

Лобач О.В. _____

Моисеенко А.А. _____

Попыловская Ю.Н. _____

Шаповалова М.В. _____